

# TopTechnik

## Euromax

Maximale Präsentationsfläche für gekühlte Lebensmittel und Getränke




### **Für alle Marktformate und alle Produkte**

Euromax eignet sich für verschiedenste Marktformate, wie zum Beispiel Einzelhandel, Bio-Märkte, Tankstellen-Shops oder Kioske. Zudem ist das Kühlregal vielseitig einsetzbar, wenn es um den Verkauf von Molkereiprodukten, Salaten, Wurst, Getränken oder Tiernahrung geht. Die Kühlleistung stellt permanent sicher, dass die jeweilige Warentemperatur eingehalten wird und selbst empfindlichste Produkte frisch bleiben. Euromax bietet maximale Präsentationsfläche auf kleinstem Raum: Mit diesem Kühlregal kann auch der kleinste Markt große Produktpaletten anbieten.

Dank der ausgezeichneten Kühlleistung bleiben alle Produkte frisch und optisch ansprechend. Die Beleuchtung an den Seiten und im Möbelkopf, die vollverglasten Panoramaseitenwänden und die großzügige Warensichtfläche sorgen für eine attraktive Warenpräsentation.

Euromax kann mit doppelt oder einfach verglasten Türen sowie als hochglanzpolierte Edelstahlausführung geliefert werden und ist je nach Anforderung als steckerfertiges Möbel oder als Ausführung mit Zentralkühlung verfügbar.

# Technische Spezifikationen – Euromax




Model	EUROMAX-90-M	EUROMAX-125-M	EUROMAX-195-M
<b>Gehäusefarbe</b>	Grau oder weiß	Grau oder weiß	Grau oder weiß
<b>Gehäusematerial</b>	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
<b>Außenlänge (mm)</b>	880	1250	1925
<b>Außenbreite (mm)</b>	880	880	880
<b>Außenhöhe (mm)</b>	1980	1980	1980
<b>Innenlänge (mm)</b>	830	1200	1875
<b>Innenbreite (mm)</b>	470	470	470
<b>Innenhöhe (mm)</b>	1500	1500	1500
<b>Gewicht (netto/brutto kg)</b>	244/264	310/330	453/473
<b>Gekühlte Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2,10	3,15	5,08
<b>Bruttoinhalt (l)</b>	575	835	1305
<b>Temperaturbereich (°C)</b>	+0...+2	+0...+2	+0...+2
<b>Leistungsaufnahme (W)</b>	1168	2022	2934
<b>Netzanschluss (V/Hz)</b>	230/50	230/50	230/50
<b>Sicherung (A)</b>	10	16	16
<b>Betriebsstrom (A)</b>	6,9	11,9	14,7
<b>Energieverbrauch (kWh/24h)</b>	22,4	30,9	40,3
<b>Energieverbrauch (kWh/24h) mit Nachttrollo</b>	17,7	24,4	31,8
<b>Abtauung (W)</b>	250	350	650
<b>Kältemittel</b>	R404A	R404A	R404A
<b>Kältemittel Füllmenge (g)</b>	750	2 x 550	2 x 1000

# Technische Spezifikationen – Euromax mit Glastüren



Model	EUROMAX-125-M mit Glastüren	EUROMAX-195-M mit Glastüren
Gehäusefarbe	Grau oder weiß	Grau oder weiß
Gehäusematerial	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Außenlänge (mm)	1250	1925
Außenbreite (mm)	880	880
Außenhöhe (mm)	1980	1980
Innenlänge (mm)	1200	1875
Innenbreite (mm)	470	470
Innenhöhe (mm)	1500	1500
Gewicht (netto/brutto kg)	335/355	491/511
Gekühlte Fläche (m2)	3,15	5,08
Bruttoinhalt (l)	835	1305
Temperaturbereich (°C)	+0...+2	+0...+2
Leistungsaufnahme (W)	1006	1700
Netzanschluss (V/Hz)	230/50	230/50
Sicherung (A)	10	16
Betriebsstrom (A)	6,0	10,6
Energieverbrauch (kWh/24h)	14,0	21,8
Abtauung (W)	350	650
Kältemittel	R404A	R404A
Kältemittel Füllmenge (g)	550	2 x 500





Unseren Kühlsysteme  
Produktkatalog finden  
Sie im App Store

Deutschland  
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof  
Tel. +49 9281 814-0  
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz  
Tel. +49 6131 57046-17  
kuehlsysteme@viessmann.de  
**[www.viessmann.de/kuehlsysteme](http://www.viessmann.de/kuehlsysteme)**

Dänemark  
Norpe ApS  
Tel. +45 4120 5420  
marketing@norpe.fi  
**[www.norpe.dk](http://www.norpe.dk)**

Estland  
Norpe Eesti Oü  
Tel. +372 675 5150  
info@norpe.ee  
**[www.norpe.ee](http://www.norpe.ee)**

Finnland  
Norpe Oy  
Tel. +358 19 537 8000  
marketing@norpe.fi  
**[www.norpe.com](http://www.norpe.com)**  
Norpe Suomi Oy  
Tel. +358 19 537 8000  
marketing@norpe.fi  
**[www.norpe.fi](http://www.norpe.fi)**

Frankreich  
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.  
Tel. +33 3 87291700  
france@viessmann-refrigeration.com/fr  
**[www.viessmann-refrigeration.com/fr](http://www.viessmann-refrigeration.com/fr)**

Großbritannien  
Viessmann Refrigeration Systems Limited  
Tel. +44 1952 457157  
sales@viessmann-coldtech.co.uk  
**[www.viessmann-refrigeration.com/en](http://www.viessmann-refrigeration.com/en)**

Lettland  
Norpe Latvia  
Tel. +371 6782 8449  
info@norpe.lv  
**[www.norpe.com](http://www.norpe.com)**

Norwegen  
Norpe AS  
Tel. +47 3336 3500  
post@norpe.no  
**[www.norpe.no](http://www.norpe.no)**

Polen  
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.  
Tel. +48 22 882 0020  
norpe@norpe.pl  
**[www.viessmann-refrigeration.com/pl](http://www.viessmann-refrigeration.com/pl)**

Rußland  
Viessmann Group – Norpe Moscow  
Norpe St. Petersburg  
Tel. +7 499 277 1260  
**[www.viessmann-refrigeration.com/ru](http://www.viessmann-refrigeration.com/ru)**

Schweden  
Norpe AB  
Tel. +46 8 5941 1200  
info@norpe.se  
**[www.norpe.se](http://www.norpe.se)**

Schweiz  
Viessmann (Schweiz) AG  
Tel. +41 56 418 67 11  
info@viessmann.ch  
**[www.viessmann.ch/kuehlsysteme](http://www.viessmann.ch/kuehlsysteme)**

Vereinigte Arabische Emirate  
Viessmann Middle East FZE  
Tel. +971 43724247  
refrigeration@viessmann.ae  
**[www.viessmann.ae/refrigeration](http://www.viessmann.ae/refrigeration)**

Österreich  
Viessmann Ges.m.b.H.  
Tel. +43 72 42 623 81-100  
info@viessmann.at  
**[www.viessmann.at/kuehlsysteme](http://www.viessmann.at/kuehlsysteme)**